## TRAVAUX SCIENTIFIQUES

M, LE DOCTEUR ALFRED HAS

A L'APPEN DE SA CANDIDATERE

CHAIRE DE THÉRAPE LE TOUR

. . . . . .

TYPOGRAPHIE HENNUYER ET FII

1866

#### TITRES

### TRAVAUX SCIENTIFIQUES

redservits i

M, LE DOCTEUR ALFRED HARDY

#### \$ I".

POSITIONS MÉDICALES OCCUPÉES, ANTÉRIEUREMENT OU ACTUELLEMENT, PAR M. ALFRED HARDY.

- 1. Interne des hônitaux de Paris, en 1833.
- Lauréat de l'école pratique de la Faculté de Paris (1" prix), en 1834.
- Chef de clinique de la Faculté de médecine, à l'hôpital de la Charité, sous le professeur Fouquier.
- Médecin du Bureau central des hôpitaux, cn 1840.
   Et successivement :

Médecin de l'hôpital de Lourcine, en 1845.

Médecin de l'hônital de Bon-Secours, en 1846.

Médecin de l'hôpital de Saint-Louis, en 1851, position occupée actuellement par M. Hardy.

- 5. Agrégé à la Faculté de médecine de Paris, en 1847.
- Chargé du Cours de clinique des maladies de la peau, à la Faculté de médecine de Paris, en 1862.
   Membre de la Société médicale des hôpitaux de
  - Paris.
  - Membre honoraire, ancien secrétaire; ancien viceprésident de la Société Anatomique de Paris.

#### a --

#### ENSEIGNEMENT.

Depuis l'année 1851, M. Hardy s'est livré à l'enseignement médical par des cours qui ont eu lieu tous les ans sans interruption et dans l'ordre suivant :

# Enseignement officiel. 9. Cours de Pathologie interne, professé à la Faculté de

- médecine de Paris, pendant le semestre d'hiver
   1851-1852, en remplacement du professeur Duméril.

   10. Le même cours de Pathologie interne, professé à la
  - Le meme cours de Pathotogie interne, professe a la Faculté de médecine, pendant le semestre d'hiver 1854-1855.
- Cours complémentaire de clinique des Moladies de la peau, professé pendant les somestres d'été des années 1863, 1865, 1866.

#### Enseignement libre.

 Cours public de Pathologie interne, professé à l'école pratique de la Faculté de médecine, pendant les années 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857.  Cours clinique des Maladies de la peau, professé à l'hópital Saint-Louis, pendant les années 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862.

Dans ces cours, M. Hardy a enseigné les maladies de la peau à plusieurs générations d'élèves et de médecins.

#### S III.

# PUBLICATION DE MÉMOIRES OU D'OUVRAGES RELATIFS A LA PATHOLOGIE INTERNE.

 Observation de phlébite osseuse avec abces viscéraux, sans plaie extérieure. (Bulletins de la Société anatomique, année 1837, p. 144.)

Dans es tuvail, intéressant par le fait d'une philéktic giénchilisés sans laite attérieure o par la difficulté du disguostic, l'auteur cherche à s'appuyer sur l'observation qu'il rapporte pour provorer la nécessité d'une in-filammation vienueuse comme point départ de la formation des collections purmèntes disséminées qu'on reucontre dans la maladie désignée communément sous les nons de fièvre purulentes, résorption purulente, etc.

 De l'emploi des caustiques dans le traitement des maladies du col de l'utérus. Thèse pour le Doctorat, 1836.

Dans cette thèse, l'auteur, après avoir étudié l'action des différents caussiques, s'élève contre l'abus des caudristations dans le traitement des maladies utérines, et cherche à poser les indications et les contre-indications de l'emploi des caussiques. On trouve dans cette thèse, mentionnées pour la première fois, des observations de salivation mercurielle après la cautérisation du col utérin avec le nitrate acide de mercure:

- Compte rendu des travaux de la Société Anatomique pendant l'année 1837.
- Aperçu sur quelques points de l'histoire de la vaccine en Angleterre, pour servir à l'histoire de la revaccination. (Journal l'Expérience, 22 mars 1838.)

S'appyant sur les documents statistiques publiés en Angleiere. Pature riabilit; il es l'inmisse effets de l'inocalation varioleuse, la mortalité par la variole ayant été condiérablement augmentés dans la priode de temps pendent laquelle on a pratique l'inocalation, extie opération ayant étés ouvent suivie de mort et a yant constitué une source de contagion et de propagation de la malishig 2º la fréquence de la variole chez les gens vacciées; 3º l'absence habituelle de gravité de la variole chez les agules vaccinés; 3º l'absence habituelle de gravité de la variole chez les agies vaccinés; 3º l'absenciée de la vaccie na meaur qu'on ét-loigne de la vaccie na les controls de la vaccie na meaur qu'on ét-loigne de la vaccie na meaur qu'on ét-loigne de la vaccie na les la vacciention.

 Remarques et observations sur l'eczema rubrum. (Moniteur des Hôpitaux, 25 juin 1853.)

Ce travail a pour but d'attirer l'attention sur une variété peu connuc d'eczema, remarquable par sa marche aigue, par l'étendue de l'éruption souvent générale et par sa ressemblance apparente avec les fièvres éruptives.

 Des maladies cutanées parasitaires et de leur légitimité dans la nosologie dermatologique (in journal le Moniteur des Hôpitaux, avril 1858)

Dans ce mémoire, publié à propos de la discussion soulevée à l'Académie impériale de médecine par un rapport de M. Devergie sur un travail de M. Revnal sur la dartre tonsurante contanieuse des animaux. M. Hardy, s'appuvant sur les recherches microscopiques et sur les observations cliniques, admet l'existence de maladies spéciales, idiopathiques, causées par la présence de parasites végétaux. Il cherche à établir la similitude des affections désignées sous les noms d'hernes circinné, d'herpes tonsurans et de sucosis, s'efforce de démontrer l'avantage d'un traitement rationnel dirigé uniquement contre les parasites, et conclut, d'accord avec M. Bazin, en proclamant les services rendus à la dermatologie par le microscope, qui a permis de constater l'existence de végétations parasitaires dans quelques affections cutanées, qui a expliqué la faculté contagieuse de ces affections, et qui a permis d'instituer un traitement scientifique et rationnel à la place des movens empiriques employés antérieurement.

 Traité de Pathologie interne, par MM. Hardy et Béhier. — 3 volumes.

Cet ouvrage est devenu un livre classique qu'on trouve curre les mains de la piquert des dévers. La première édition a été équisée, et les anteurs sont obligée de faire une seconde édition des trois premiers volumes avant de faire paratire le quatrième et dernier volume, auquel is travaillent acuellement. M. Hardy présente le Traité de Pathologique interna, qu'il a compsé en celibberation avec M. Béhier, comme son principal titre de candidature.

 Leçons sur les maladies de la peau, professées à l'hôpital Saint-Louis par M. Hardy. — In-8, Paris, 1858, 1859, 1861 et 1864.

Ces ouvrages, qui forment quatre fascieules, sont la reproduction des leçons faites à l'hôpital Saint-Louis sur les maladies de la peau; ils forment un cours complet de dermatologie

 Observation de chromhidrose, recueillie à Brest en septembre 1859 (lue à la Société médicale des hôpitaux, le 28 décembre 1859).

Insérée dans la plupart des journaux de médecine, cette observation relate un cas authentique de cette affection singulière, décrite par M. Leroy de Méricourt et constituée par le dépât d'une matière noire sur les. paupières. La jeune malade observée par M. Hardy est celle sur laquelle M. Larrey, à l'aide d'expériences multipliées, a constaté, on 1861, l'existence bien réelle de la couleur noire sur les paupières. Malgré toutes les dénégations des incrédules, ce fait reste inattaquable comme exemple d'une vériable chromhidress.

 Dissertation de dermatologie générale. (Lettre adressée à M. Devergie, Union médicale, 7 septembre 1861.)

Dans cette leitre, M. Hardy, repussant los repruches qui lai avainte d'às d'acteasés par M. Devergie sur ses opinions en dermatologie, cherche à démontre tous les inconvénients noulogies et pratiques de la dectine inconvénients noulogiques et pratiques de la dectine nouveleurs noulogiques et pratiques de la dectine noulogies politiques de l'étable des randales de la peau, didit doctrine de Millon; el derche à faire reasorir le avantage d'une classification naturelle des affections cu-tuntes, paquelle résuit, nou des éruptions n'ayant qu'un tantes, paquelle résuit, nou des éruptions n'ayant qu'un des maldales ayant de nombreux politic de contact resuit de nombreux politic de contact resuit de nombreux politic de contact reprincipant su sur dindestions thémportations.

 Observation de pellagre chez une fémme habitant Paris et n'ayant jamais été soumise à l'action du mais.

Lecture faite à l'Académie impériale de médecine, le 15 avril 1863.

- Du traitement rapide de la gale. (Note lue à l'Académie impériale de médecine, le 23 avril 1864.)
- Article Acné, dans le Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, 1864.
- 27. Article Alopécie, dans le même Dictionnaire, 1864.
  - Article Bulle, maladies bulleuses, dans le même Dictionnaire, 1866.

#### & IV.

#### TRAVAUX RELATIFS & LA THÉRAPEUTIQUE.

 Observations sur l'action du poivre cubèbe dans le traitement de la blemorrhagie. (Société médicale des hôpitaux, séance du 22 janvier 1851.
 Voy. également le Traité de Thérapeutique de MM. Trousseau et Pidoux, t. II, p. 643, 5° édit,

Par ces observations, l'auteur a contribué à établir l'opinion que la vertu du poivre cubèbe, du copahu et des autres balsamiques employés contre la blennorrhagie, dépend de l'action topique de l'urine chargée des principes de ces médicaments et agissant directement sur le canal de l'urêtre.

 Mode de traitement institué et adopté à l'hôpital Saint-Louis pour quérir la gale en deux heures;

Depuis l'année 1832, M. Hardy a Institué à l'hôpital Saint-Louis ce mode de traitement, consistant dans un bain tièle d'une beure, précédé dun friston générale au savon noir, et suivi d'une frietos également générale avec une poumade sultiro-alealine. Les résultats satistiques démonstrent que ce traitement donne 50 geéritons sur 60 maidels. Par son application, on peut traiter tous les ans à l'hôpital Saint-Louis plusieurs.

milliers de malades (environ 5,000), sans les faire entrer dans les salles. M. Hardy place cette réforme thératique dans le traitement de la gale au nombre des principaux titres de sa candidature.

 Traitement du psoriasis par le baume de copalu administré à l'intérieur. (Leçons cliniques. Leçons sur les affections dartrenses. Paris, 1862, p. 195.)

L'action spéciale du copahu sur la peau a engagé M. Hardy à employer ce médicament dans le psoriasis, affection dont tout le monde connatt la rénacité; à llui doit quelques succès bien constatés qui permettent de unager le copahu parmi les médicaments à employer contre le psoriasis.

 Traitement de l'acré par les pommados d'iodure de mereure et les foitoss chaudes avec une solution de sublimé. (Du traitement de l'acré par les priparations d'iodure de mercure; Paris, 1857. Leçons sur les madalies de la peau. 2º parun; 1858. 1859, p. 119. Et surtout urtiels dené dans le Dictionaire de médeine et de chirurné. 1869.

Des observations nombreuses ont permis à M. Hardy de considérer comme inutiles dans le traitement de l'acené les moyens révulsifs et les agents d'une médication reconstituante, dite dépurante; il a constaté, au contraire, les résoltats heureux des moyens topiques substitutifs et il a pu sinsi instituer, à l'aide de lotions d'eau chaude aiguisée d'une lègère solution de sublimée et de pommades au proto-iodure de mercore, un traitement qui lui a donné des résultats très-flavorables dans les diverses formes de l'accè congestive et inflammatior;

#### De l'emploi du goudron dans le traitement des furoncles (Leçons cliniques).

Depuis l'année 1857, M. Hardy a employé l'eau de goudren, à la dose de deux à quatre verres par jour, pour combaure la disposition froncelleuse, et il en a obtenn tant de fois des résultats satisficiants, qu'il en cat arrivé à considérer le goudron, administré à l'in-térieur, comme le meilleur moyen à employer dans le truitement médical des furoncels.